

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๒. ความต้องการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๓. วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับออกปฏิบัติราชการในพื้นที่ชุมชนออกดูแลผู้ป่วยที่บ้าน รับ - ส่งเจ้าหน้าที่ และอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ไปประชุม อบรม สัมมนา
๔. คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑ เป็นรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีส่วนประกอบของตัวเครื่องและแชทชีส์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อที่เสนอราคา ต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ

๔.๓ พวงมาลัย แบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง เกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๖ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์ มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ และวัดความเร็วรถยนต์ที่หน้าปัดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด-ปิดด้าน ท้ายกระบะ และมีพลาสติกไฟเบอร์หรือไลเนอร์ปูพื้นภายในกระบะ

๔.๕ เครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์ คูลเลอร์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบบเกียร์อัตโนมัติ (เกียร์ออโต้)

๔.๖ ฉ่ำน้ำมันเชื้อเพลิงไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

๔.๗ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๔.๘ ระบบบังคับเลี้ยวเป็นพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๔.๙ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกแบบมีครีประบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

๔.๑๐ ระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ด้านหลังแบบแทนซ็อน

๔.๑๑ ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๒ ขนาดล้อและยางเป็นยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕/๑๗ พร้อมล้ออัลลอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ ยางอะไหล่พร้อมล้อกระทะขนาดเดียวกัน ๑ ล้อ

๔.๑๓ รองรับการใช้น้ำมันบี ๒๐ ได้เพื่อลดการปล่อยมลภาวะทางอากาศ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

.....ประธานกรรมการ (นายมนต์เกียรติ์ ดังก้อง)

.....กรรมการ (นายกฤษดา เทียนศรี)

.....กรรมการ (น.ส.สุมนมาลย์ ผลจันทร์)

๔.๑๔ สีรถใช้สีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕. อุปกรณ์มาตรฐาน

- ๕.๑ กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒ กระจกหน้าสีดำและเทาเมทัลลิก
- ๕.๓ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย - ขวา ปรับและพับด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๔ ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๕.๕ ที่ปิดน้ำฝนกระจกบานหน้าปรับจังหวะได้
- ๕.๖ กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลังสามารถปรับขึ้น - ลงได้ด้วยไฟฟ้า เฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น - ลง กระจกทั้งหมด
- ๕.๗ ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่และห้องโดยสารแถวหน้า
- ๕.๘ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ๕.๙ มาตรฐานวัตรระยะทางแบบดิจิตอล
- ๕.๑๐ ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
- ๕.๑๑ เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร
- ๕.๑๒ ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ/MP๓/CD หรือดีกว่า พร้อมลำโพงและเสาอากาศ และช่องต่อสัญญาณจากภายนอกพร้อมระบบ Bluetooth ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๑๓ มีระบบเซ็นทรัลล็อก และระบบป้องกันการโจรกรรม ระบบป้องกันการสตาร์ทด้วย กุญแจปลอม (Immobilizer) พร้อมกุญแจรีโมท
- ๕.๑๔ กะโถงบันทึกรถเดินทางหน้า - หลัง ๑ ชุด
- ๕.๑๕ ยางกันโคลน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๑๖ ติดตั้งพื้นปูกระเบื้องสำเร็จรูป (Liner)
- ๕.๑๗ กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะ พร้อมสกรูยึด จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๑๘ มีผ้ายางปูพื้นรถภายในห้องโดยสาร ๔ ผืน
- ๕.๑๙ มีเครื่องมือประจำรถครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒๐ หนังสือคู่มือการใช้รถ และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๒๑ อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (CATALOG) ที่แนบท้ายสัญญา

๖. อุปกรณ์ความปลอดภัย

- ๖.๑ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๔ จุด แบ่งเป็นด้านหน้า ๒ ที่นั่ง ด้านหลัง ๒ ที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.๒ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถ
- ๖.๓ ถังลมเสริมความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง
- ๖.๔ ระบบเบรก ABS และ EBD

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายมนต์เกียรติ ดั่งก้อง) (นายฤชดา เทียนศรี) (น.ส.สุมนมาลย์ ผลจันทร์)

๖.๕ สัญญาณไฟเดือนระบบต่างๆ

๖.๖ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิตและหนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)

๗. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๗.๑ ผู้เสนอราคา ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต

๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพและการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานปกติ วัสดุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน นับตั้งแต่วันส่งมอบรถในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ซื้อ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมให้ใหม่ได้ติดตั้งเดิมโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๗.๓ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่บริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งทั่วประเทศไทย

๗.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมป้ายทะเบียนส่งพร้อมในวันส่งมอบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากส่วนราชการ

๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

๗.๖ จัดทำกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประกันภัยรถยนต์ ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี และประกันรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี


๗.๗ เป็นผู้จำหน่ายและมีศูนย์บริการภายในจังหวัดจันทบุรี

๗.๘ สตี๊กเกอร์ ตรากระทรวงสาธารณสุข ประตุน้ำข้างละ ๑ อัน และชื่อ “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขายายศรี” ด้านหน้ากระจก

๗.๙ ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนโอนรถยนต์ให้เรียบร้อย หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายได้รับเอกสารมอบอำนาจในการจดทะเบียนจากผู้ซื้อ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายมนเทียร ดังก้อง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกฤษดา เทียนศรี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(น.ส.สุมนมาลย์ ผลจันทร์)