

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด  
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒. ความต้องการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง  
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  
จำนวน ๑ คัน เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๓. วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับออกปฏิบัติราชการในพื้นที่ ออก  
ปฏิบัติงานในชุมชน ออกดูแลผู้ป่วยที่บ้าน รับ - ส่งเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสุขภาพหมู่บ้าน ไปประชุม อบรม  
สัมมนา

๔. คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑ เป็นรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง  
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีส่วนประกอบของตัวเครื่องและแชชชีส์ เป็นยี่ห้อ  
เดียวกัน เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อที่เสนอราคา ต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด  
ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย

๔.๓ พวงมาลัย แบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง เกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๖ เกียร์และ  
ถอยหลัง ๑ เกียร์ มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ และวัดความเร็วรถยนต์ที่หน้าปัดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจาก  
โรงงานผู้ผลิต

๔.๔ ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด-ปิดด้าน ท้ายกระบะและ  
มีพลาสติกไฟเบอร์หรือไลเนอร์ปูพื้นภายในกระบะ

๔.๕ เครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ขนาด  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบบเกียร์อัตโนมัติ  
(เกียร์ออโต้)

๔.๖ ฉ่ำน้ำมันเชื้อเพลิงไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

๔.๗ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

/๔.๘ ขนาดล้อ..

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ  
(นายมนต์เกียรติ ดั่งก้อง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายกฤษดา เทียนศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสุธี เจริญประเสริฐ)

๔.๘ ขนาดล้อและยางเป็นยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕/๑๗ พร้อมล้ออัลลอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ ยางอะไหล่พร้อมล้อกระแทกขนาดเดียวกัน ๑ ล้อ

๔.๙ รองรับการใช้น้ำมันปี ๒๐ ได้เพื่อลดการปล่อยมลภาวะทางอากาศ

๔.๑๐ สีรถใช้สีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๕. อุปกรณ์มาตรฐาน

๕.๑ กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒ กระจกหน้าสีดำและโครเมียม

๕.๓ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย - ขวา ปรับและพับด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๔ ไฟหน้ามีลติร์เฟล็กเตอร์หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๕ ที่ปิดน้ำฝนกระจกบานหน้าปรับจิงหวะได้

๕.๖ กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลังสามารถปรับขึ้น - ลงได้ด้วยไฟฟ้า เฉพาะ ประตูด้านข้างผู้ขับขี่มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น - ลง กระจกทั้งหมด

๕.๗ ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่และห้องโดยสารแถวหน้า

๕.๘ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๕.๙ มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล

๕.๑๐ ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร

๕.๑๑ เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร

๕.๑๒ ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ/MP๓/CD หรือดีกว่า พร้อมลำโพงและเสาอากาศ และช่องต่อสัญญาณจากภายนอกพร้อมระบบ Bluetooth ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๓ มีระบบเซ็นทรัลล็อก และ ระบบป้องกันการสตาร์ทด้วย กุญแจปลอม (Immobilizer) พร้อมกุญแจรีโมท

๕.๑๔ กิ่งงบันทึการเดินทางหน้า ๑ ชุด

๕.๑๕ ยางกันโคลน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๖ ติดตั้งพื้นปูกระเบสำเร็จรูป (Liner)

๕.๑๗ กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะ พร้อมสกรูยึด จำนวน ๑ ชุด

/๕.๑๘ มีฝ้ายาง...

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายมณฑิร ดั่งกิ่ง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษดา เทียนศรี)

(นายสุธี เจริญประเสริฐ)

- ๕.๑๘ มีฝ้ายางบุพื้นรถภายในห้องโดยสาร ๔ ฝืน
- ๕.๑๙ มีเครื่องมือประจำรถครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒๐ หนังสือคู่มือการใช้รถ และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๒๑ อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (CATALOG) ที่แนบท้ายสัญญา
- ๔.๘ ระบบบังคับเลี้ยวเป็นพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พีนี้นพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ๔.๙ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกแบบมีครีบบระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก
- ๔.๑๐ ระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ด้านหลังแบบแท่นบ็อกซ์
- ๔.๑๑ ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

## ๖. อุปกรณ์ความปลอดภัย

- ๖.๑ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๔ จุด แบ่งเป็นด้านหน้า ๒ ที่นั่ง ด้านหลัง ๒ ที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.๒ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถ
- ๖.๓ ถูกลมเสริมความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง
- ๖.๔ ระบบเบรก ABS และ EBD
- ๖.๕ สัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ
- ๖.๖ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิตและหนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)

## ๗. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๗.๑ ผู้เสนอราคา ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต

๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพและการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานปกติวิสัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน นับตั้งแต่วันส่งมอบรถในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ซื้อ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมให้ใหม่ได้ติดตั้งเดิมโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๗.๓ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่บริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งทั่วประเทศไทย

/๗.๔ ผู้เสนอ...

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ  
(นายมนต์เชียร ดิ่งก้อง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายฤชดา เทียนศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสุธี เจริญประเสริฐ)

๗.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมป้ายทะเบียนส่งพร้อมในวันส่งมอบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากส่วนราชการ

๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ที่ ณ สถานที่ส่งมอบ

๗.๖ จัดทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๗.๗ เป็นผู้จำหน่ายและมีศูนย์บริการภายในจังหวัดจันทบุรี

๗.๘ สติกเกอร์ ตรากระทรวงสาธารณสุข ประตุน้ำล้างละ ๑ อัน และชื่อ “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขายายศรี” ด้านหน้ากระจก

๗.๙ ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนโอนรถยนต์ให้เรียบร้อย หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายได้รับเอกสารมอบอำนาจในการจดทะเบียนจากผู้ซื้อ

#### ๘.ราคากลาง

ราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ๘๘๖,๔๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันที่ร้อยบาทถ้วน)

#### คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายมนเทียร ตั้งก้อง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษดา เทียนศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุธี เจริญประเสริฐ)